



# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

Ofício n.º 046/2022

Barra do Jacaré/ PR, 18 de abril de 2022.

Exmo: Srº Edimar de Freitas Alboneti  
Prefeito Municipal

Cumprimentando cordialmente, venho através deste solicitar **AUTORIZAÇÃO** para realização de Processo Licitatório para **"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR "**.

Na certeza do atendimento, manifestamos nossas considerações.

Atenciosamente,

Poliana Caruline Rosa da Costa  
Secretária Municipal de Saúde  
Port.nº004/2021

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré  
Protocolado sob o Nº 505  
Em 25 / 04 / 2022



## Secretaria Municipal de Saúde

### Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

### **AUTORIZAÇÃO**

**AUTORIZO** preliminarmente à solicitação mediante Ofício nº.046/2022, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vista:

1. A elaboração de justificativa sobre a necessidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotadas no certame;
2. A elaboração dos demais instrumentos necessários procedimento licitatório (pesquisas de preço com no mínimo 5 (cinco) orçamentos e outros documentos que fazem parte do procedimento);
3. Exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima;
4. Parecer contábil, Parecer jurídico e Parecer da Licitação.

Barra do Jacaré/PR, 18 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**Edimar de Freitas Alboneti**  
**Prefeito Municipal**



# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

### TERMO DE REFERÊNCIA

**SETOR:** Secretaria Municipal de Saúde

**GESTOR RESPONSÁVEL:** Poliana Caruline Rosa da Costa

**OBJETO COM DESCRIÇÃO DETALHADA:** Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Hospitalares para Secretaria Municipal de Barra do Jacaré - PR

**JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO:** (em anexo)

**PARECER CONTÁBIL:** (em anexo)

**CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:** Os produtos deverão ser entregues e instalados, caso necessário na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Marechal Candido Rondon, 216, centro de Barra do Jacaré/ PR.

**PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO:** Art. 3º, I, da Lei 10.520/02: 15 dias a partir da data de homologação da licitação e o pagamento mensal podendo ser realizado em até 15 dias após a apresentação da nota fiscal.

**AMOSTRAS DE PRODUTOS:** não necessário

**FISCAL DO CONTRATO:** Poliana Caruline Rosa Costa

**OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO EDITAL:** Não Necessário

Barra do Jacaré/PR, 18 de abril de 2022.

**Poliana Caruline Rosa da Costa**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Port. nº 004/2021**





# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

### PEDIDO INICIAL

#### AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

**OBJETO:** Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Hospitalares para Secretaria Municipal de Barra do Jacaré – PR.

**JUSTIFICATIVA:** A presente licitação tem por objeto a aquisição dos equipamentos odontológicos e hospitalares relacionados baixo, sendo necessário para prestar atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequados e de qualidade aos servidores públicos municipais.

ITEM	MATERIAIS ODONTOLOGICOS PERMANENTES	UND	QTD
1	Aparelho de pressão - tecido, feixo metal	Unid	10
2	Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts. Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	Unid	01
3	Bico de saída ar/água seringa tríplex odontológica	Unid	12
4	Cadeira odontológica: estrutura constituída em aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestido em poliestireno de alto impacto, caixa de ligação integrada, braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal, pedal de comando com três programações de trabalho e volta automática na	Unid	02





# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

06  
MA

	posição zero, sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor bosh de baixa tensão, encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Equipo ambidestro composto por 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta- rotação e um terminal sem spray para micromotor pneumático, comporta até 4 terminais, braços com travamentos pneumático, pedal progressiva para o acionamento das peças de mãos no terminal do equipo, seringa tríplice, bico giratório, tampo de inox removível, puxador bilateral. Refletor dupla proteção do espelho em material transparente, puxadores bilaterais de alça, cabeçote com giro de 620 graus, intensidade da luz 8.000 a 25.000 luz (tolerância +/- 20%)		
5	Caneta alta rotação	Unid	08
6	Caneta baixa rotação	Unid	06
7	Carpule com refluxo	Unid	10
8	Cuba de ultrassom digital odontológica	Unid	01
9	Estetoscópio duplo adt	Unid	10
10	Fotopolimerizador odontológico (2400 mw/cm <sup>2</sup> ) de led de alta potência sem fio com bateria recarregável, com opção de base de apoio padrão ou com carregador de bateria	Unid	02
11	Hollemback	Unid	05
12	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica de cabeça	Unid	04
13	Micromotor	Unid	02
14	Peça de mão reta	Unid	02
15	Seladora automática grau cirúrgico com lavanca 30 cm	Unid	02
16	Termômetro clínico digital com ponta rígida	Unid	20
17	Verniz cavitário para forramento de cavidades 10 ml	Unid	05
18	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização -Tubo de Conexão umidificador / Concentrador, Filtro externo já instalado Cateter de oxigênio tipo óculos Copo Umidificador	Unid	01



# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

07  
MP

19	<p><u>Desfibrilador Portátil DEA</u> Um equipamento capaz de guiar quem está prestando o socorro, fornecendo o passo a passo para um melhor atendimento. Instruções em áudio são emitidas e ao mesmo tempo texto e imagens instrutivas em animação aparecem na tela para orientar o operador. Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável; Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; Certificado de garantia; Manual do usuário. registro no Ministério da Saúde N° (ANVISA): 80058130008; Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4; Certificações Relevantes: Certificação de Produto - INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente); Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP); Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; Modo de operação: Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; Carregador de Bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema; Alimentação Interna (bateria interna): Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C; Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede; Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria); Gravação de Dados em Memória Interna (2GB): Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência; Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação; Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de</p>	Unid	01
----	---	------	----





# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

08  
MA

	700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento; Dimensão: 295 x 225 x 155 mm;		
20	ECG Portátil de alta precisão com visualização simultânea de até 12 derivações. Peso menor que 1kg; Tela LCD colorido 5" com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real; Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações; Interface de Comunicação: 2 USB, Rede RS232; Bateria de Lition recarregável com autonomia de 8,5 horas; Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB; Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente; Exame completo com apenas um toque; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos; Alimentação bivolt automático (110-240V);Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Exportação do exame em formato PDF; Software de gerenciamento de dados (opcional) Transmissão de dados para o PC via REDE / Wi-Fi (Wi-Fi é opcional); Exportação de dados e relatório nos formatos PDF / FDA-XML / DICOM; Comunicação bidirecional de dados com software; O software Smart ECG Viewer pode conectar pelo menos 10 equipamentos na rede para gerir ou editar os dados de ECG; As informações do paciente (worklist) serão transmitidas a partir de sistemas hospitalares para os equipamentos de ECG. Enquanto isso, relatórios ou resultados diagnósticos serão enviados para sistemas hospitalares para arquivamento; HL7 / DICOM worklist são suportados pelo software Smart ECG Viewer.	Unid	01
21	Cadeira De Rodas Aço Dobrável Cadeira dobrável com sistema em duplo x, de fácil transporte; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado em pvc; Apoios de braços escamoteáveis; Rodas dianteiras de abs de 8 maciças com sistema anti furo; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e sistema quick release (rodas de fácil remoção); Protetor lateral de roupas integrado; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal para segurança; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de	Unid	05





# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

09  
170

	panturrilha; Bolsa traseira com velcro; Tip assist; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional).		
22	CAMA HOSPITALAR: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo; Acompanha grades e aço carbono; Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65.	Unid	05
23	Colchão hospitalar para cama ideal para clinicas, hospitais e home care desenvolvido para proporcionar conforto ao paciente e assepsia. O revestimento do colchão é fabricado 100% em poliamida e é impermeável e possui costuras reforçadas oferecendo proteção total contra líquidos permitindo a higienização com álcool. O revestimento é antialérgico o que inibe a proliferação de ácaros, bactérias e fungos e ainda possui proteção anti-mofo. Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Altura total: 0,12m (12cm); Densidade: D45; Faixa de peso indicada: 101 a 150kg	Unid	10
24	Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 D40	Unid	05
25	Andador de Alumínio Articulado Regulável 3 Barras D10 O Andador de Alumínio de 3 barras indicado para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. O modelo é multifunção, possibilitando ao usuário alternar entre uma marcha fixa ou articulada. O andador é dobrável, fácil de guardar e possui até 8 níveis de regulagem de altura, pesando menos de 3 Kg e suportando um peso de até 130 Kg. Além disso, possui apoios de mãos emborrachados, macios e anatômicos, ponteiros de borrachas que garantem maior aderência com o solo e uma marcha silenciosa. Características Auxílio em alterações de equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio e suporte; 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; Confortável: apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional; Silencioso e seguro: pés de borracha com aderência ao solo; Dobrável: ocupa pouco espaço. Especificações Técnicas Marca: Dellamed; Modelo: D10; Estrutura: Alumínio, não enferruja; Dimensões do produto: Comprimento: 58,5	Unid	05



## Secretaria Municipal de Saúde

### Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

10  
102

cm Largura: 52,5 cm Altura: 75 a 95 cm; Peso do produto: 2,6 Kg; Peso que o produto suporta: Até 130 Kg; Corpo: Alumínio; Barra Central: Aço carbono; Classificação Fiscal: 9021.10.10; Certificação Anvisa: 80795950002; ean (código de barras): 7898952570244. Garantia 6 meses, sendo 03 meses de garantia legal e 03 meses adicionais. Conteúdo da Embalagem Andador D10; 4 ponteiros; Manual de instruções.		
--	--	--


É indispensável, que, para a realização do referido certame, deve a Administração Pública ter disponibilidade orçamentária e financeira Municipal ocorrendo de maneira prudente e responsável, atendendo aos ditames constitucionais e legais, adotando-se a estratégia mais eficaz e transparente tendo em vista a onerosidade do recursos públicos.

Barra do Jacaré/ PR, 18 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**Poliana Caruline Rosa da Costa**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Port. nº 004/2021**





# PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

11  
1140

### JUSTIFICATIVA

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR.**

Em virtude da falta de interesse das empresas em fornecer proposta e /ou até mesmo participar do processo licitatório e ainda do Parecer Jurídico sobre a desproporcionalidade de preços para um mesmo item. **JUSTIFICA** que desconsideramos os orçamentos antigos uma vez que já haviam perdido a validade e cotamos novamente sem utilizar a Internet e o Banco de Preços, pois nas tentativas realizadas até mesmo para outras aquisições o preço sempre discorda dos outros meios, esclarecemos ainda que os equipamentos que estamos pleiteando devem ser de qualidade conforme especificações discriminadas.

A dificuldades de montar a Cesta de Preços tem atrapalhado as Secretarias e Departamentos a dar continuidade as suas atividades, nesse novo processo para Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Hospitalares para Secretaria Municipal de Barra do Jacaré – PR, esperamos o DEFERIMENTO do processo, uma vez que a modalidade do Pregão Eletrônico os preços finais tendem a reduzir.


Por ser expressão de verdade assino o presente.

Barra do Jacaré/Pr, 18 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**Poliana Caruline Rosa da Costa**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Port. nº004/2021**





**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

**MAPA DE PREÇOS**


**FOI UTILIZADA PARA A COLETA DE PREÇOS:** Orçamento junto ao fornecedor sempre visando o menor preço.

**A METODOLOGIA ADOTADA:** Foi utilizada o resultado final das propostas calculando a média entre elas.

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Hospitalares para Secretaria Municipal de Barra do Jacaré – PR.

**TABELA DE VALORES(\$) POR UNIDADE DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES:**

ITEM	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES	QT	HOSPITRONICA (UNID)	MEDLINE (UNID)	J RIBEIRO (UNID)	CLAROMED (UNID)	LONDRIMED	MÉDIA FINAL (UNID)	TOTAL
1	22843 Aparelho de pressão - tecido, feixo metal	10	380,00	350,00	405,60	350,00	350,00	367,12	3.671,20
2	22844 Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais	01	7.890,00	7.730,00	7.950,00	6.990,00	7.300,00	7.572,00	7.572,00




**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
 CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts/Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	12	290,00	267,30	299,30	265,00	267,30	277,78	3.333,36
Bico de saída ar/água seringa triplice odontológica 22845	02	19.0000,00	17.800,00	19.500,00	16.900,00	17.500,00	18.140,00	36.280,00
22846 22847 Cadeira odontológica: estrutura constituída em aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestido em poliuretano de alto impacto, caixa de ligação integrada, braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal, pedal de comando com três programações de trabalho e volta automática na posição zero, sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor bosh de baixa tensão, encosto de cabeça anatômico, removível,								



# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná


CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

	bi articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Equipo ambidestro composto por 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta- rotação e um terminal sem spray para micromotor pneumático, comporta até 4 terminais, braços com travamentos pneumático, pedal progressiva para o acionamento das peças de mãos no terminal do equipo, seringa triplice, bico giratório, tampo de inox removível, puxador bilateral. Refletor dupla proteção do espelho em material transparente, puxadores bilaterais de alça, cabeçote com giro de 620 graus, intensidade da luz 8.000 a 25.000 luz (tolerância +/- 20%)										
5	Caneta alta rotação	22847	08	1.800,00	1.665,00	1.785,30	1.600,00	1.650,00	1.700,00	13.600,00	
6	Caneta baixa rotação	22848	06	1.900,00	1.745,00	1.850,00	1.680,00	1.700,00	1.775,00	10.650,00	
7	Carpule com refluxo	22849	10	385,00	356,20	389,90	330,00	350,00	362,22	3.622,20	
8	Cuba de ultrassom digital odontológica	22850	01	4.065,30	3.950,00	4.120,00	3.860,00	3.900,00	3.979,06	3.979,06	
9	Estetoscópio duplo adt	22851	10	110,00	112,00	115,00	100,00	108,00	109,00	1.090,00	





# Secretaria Municipal de Saúde


## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

10	Fotopolimerizador odontológico (2400 mw/cm <sup>2</sup> ) de led de alta potência sem fio com bateria recarregável, com opção de base de apoio padrão ou com carregador de bateria	02	1.300,00	1.260,00	1.390,00	1.190,00	1.200,00	1.268,00	2.536,00
11	Hollemback	05	296,30	254,10	268,90	230,00	250,00	259,86	1.299,30
12	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica de cabeça	04	1.850,30	1.650,00	1.840,00	1.555,00	1.600,00	1.699,06	6.796,24
13	Micromotor	02	3.110,30	2.950,00	3.290,00	2.890,00	2.900,00	3.028,06	6.056,12
14	Peça de mão reia	02	1.900,00	2.840,00	2.990,00	2.770,00	2.800,00	2.660,00	5.320,00
15	Seladora automática grau cirúrgico com lavanca 30 cm	02	6.120,00	6.080,00	6.230,00	5.985,00	6.000,00	6.083,00	12.166,00
16	Termômetro clínico digital com ponta rígida	10	90,20	85,60	99,90	75,00	85,00	87,14	871,40
17	Verniz cavitário para forramento de cavidades 10 ml	05	640,90	635,20	659,60	600,00	625,00	632,14	3.160,70
18	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização -Tubo de Conexão umidificador / Concentrador, Filtro externo já instalado Cateter de oxigênio tipo óculos Copo Umidificador	01	31.600,00	31.200,00	33.500,00	19.800,00	20.000,00	27.220,00	27.220,00
19	Desfibrilador Portátil DEA Um equipamento capaz de guiar quem está prestando o socorro, fornecendo o passo a passo para um melhor atendimento. Instruções em áudio são emitidas e ao								

22861



# Secretaria Municipal de Saúde Barra do Jacaré - Paraná


CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

mesmo tempo texto e imagens instrutivas em animação aparecem na tela para orientar o operador. Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável; Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; Certificado de garantia; Manual do usuário. registro no Ministério da Saúde Nº (ANVISA): 80058130008; Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4; Certificações Relevantes: Certificação de Produto - INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente); Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP); Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Grau de Segurança de Utilização em Presença de	01	14.200,00	14.000,00	15.000,00	11.300,00	11.500,00	13.200,00	13.200,00
---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------








**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

<p>gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência; Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação; Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento; Dimensão: 295 x 225 x 155 mm;</p>						
<p>20 228162</p> <p>ECG Portátil de alta precisão com visualização simultânea de até 12 derivações. Peso menor que 1kg; Tela LCD colorido 5" com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real; Aquisição</p>						



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**


CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

simultânea dos 12 canais de derivações; Interface de Comunicação: 2 USB, Rede RS232; Bateria de Lítion recarregável com autonomia de 8,5 horas; Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB; Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente; Exame completo com apenas um toque; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos; Alimentação bivolt automático (110-240V); Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Exportação do exame em formato PDF; Software de gerenciamento de dados (opcional) Transmissão de dados para o PC via REDE / Wi-Fi (Wi-Fi é opcional); Exportação de dados e relatório nos formatos PDF / FDA-XML / DICOM; Comunicação bidirecional de dados com software; O software Smart ECG Viewer pode conectar pelo menos 10 equipamentos na rede para gerir ou editar os dados de ECG; As informações do paciente (worklist) serão transmitidas	01	11.200,00	10.500,00	11.900,00	14.500,00	15.000,00	12.620,00	12.620,00
---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------





# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58


Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

	a partir de sistemas hospitalares para os equipamentos de ECG. Enquanto isso, relatórios ou resultados diagnósticos serão enviados para sistemas hospitalares para arquivamento; HL7 / DICOM worklist são suportados pelo software Smart ECG Viewer.									
21	<i>E9800</i> Cadeira De Rodas Aço Dobrável Cadeira dobrável com sistema em duplo x, de fácil transporte; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado em pvc; Apoios de braços escamoteáveis; Rodas dianteiras de abs de 8 maciças com sistema anti furo; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e sistema quick release (rodas de fácil remoção); Protetor lateral de roupas integrado; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal para segurança; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos;	1.126,30	1.062,90	1.190,15	1.005,00	1.053,00	1.087,47	5.437,35		







# Secretaria Municipal de Saúde Barra do Jacaré - Paraná


CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

	total contra líquidos permitindo a higienização com álcool. O revestimento é antialérgico o que inibe a proliferação de ácaros, bactérias e fungos e ainda possui proteção anti-mofo. Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Altura total: 0,12m (12cm); Densidade: D45; Faixa de peso indicada: 101 a 150kg								
24	Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 D40 <i>22866</i>	05	789,90	709,90	819,90	689,00	700,00	741,74	3.708,70
25	Andador de Alumínio Articulado Regulável 3 Barras D10 O Andador de Alumínio de 3 barras indicado para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. O modelo é multifunção, possibilitando ao usuário alternar entre uma marcha fixa ou articulada. O andador é dobrável, fácil de guardar e possui até 8 níveis de regulagem de altura, pesando menos de 3 Kg e suportando um peso de até 130 Kg. Além disso, possui apoios de mãos emborrachados, macios e anatômicos, ponteiros de borrachas que garantem								
		05	395,90	325,90	405,90	300,00	320,00	349,54	1.747,70

*7 9828*




**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

<p>maior aderência com o solo e uma marcha silenciosa. Características Auxílio em alterações de equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio e suporte; 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; Confortável: apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional; Silencioso e seguro: pés de borracha com aderência ao solo; Dobrável: ocupa pouco espaço. Especificações Técnicas Marca: Dellamed; Modelo: D10; Estrutura: Alumínio, não enferruja; Dimensões do produto: Comprimento: 58,5 cm Largura: 52,5 cm Altura: 75 a 95 cm; Peso do produto: 2,6 Kg; Peso que o produto suporta: Até 130 Kg; Corpo: Alumínio; Barra Central: Aço carbono; Classificação Fiscal: 9021.10.10;</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

Certificação Anvisa: 80795950002; ean (código de barras): 7898952570244. Garantia 6 meses, sendo 03 meses de garantia legal e 03 meses adicionais. Conteúdo da Embalagem Andador D10; 4 ponteiras; Manual de instruções.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RESUMO:**

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR	TOTAL
25 ITENS	R\$ 245.891,37

Barra do Jacaré, 18 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**Poliana Caruline Rosa da Costa**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Port. nº004/2021**

Assunto **Referente à cotação solicitada**  
De Licitação Hospitrônica <licitacaohospitronica@gmail.com>  
Para <saude@barradojacare.pr.gov.br>  
Data 11/04/2022 14:42

- PROPOSTA hospitrônica barra do jacaré.pdf (~221 KB)

Boa tarde, segue em anexo a cotação referente à empresa Hospitrônica assim como solicitado.

--



THOMAS JOHANN PESENTI - WHATSAPP (43) 991393771  
HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME  
CNPJ/MF nº. 17.737.428/0001-14  
Insc. Est. nº. 90624437-39 Insc. Munic. Nº 199.7785 E-mail:  
licitacaohospitronica@gmail.com Fone/Fax: (43) 3341-0006





HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME  
 CNPJ/MF nº. 17.737.428/0001-14  
 Insc. Est. nº. 90624437-39 Insc. Munic. Nº 199.7785 E-mail:  
 licitacaohospitronica@gmail.com Fone/Fax: (43) 3341-0006

À

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Ref.: Orçamento de Produtos para a Saúde

A Empresa HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME, com sede à Avenida Celso Garcia Cid, 1523, Cep: 86039-000, Londrina-PR, Fone/Fax: (43) 3341-0006, apresenta a seguinte proposta :

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
1	Aparelho de pressão - tecido, feixo metal	Und	10	PREMIUM / ANAERÓIDE ADULTO	R\$ 380,00	R\$ 3.800,00
2	Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts/Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	Und	1	BS DIGITALE / 2.1	R\$ 7.890,00	R\$ 7.890,00
3	Bico de saída ar/água seringa triplice odontológica	Und	12	KAVO	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
4	Cadeira odontológica: estrutura constituída em aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestido em poliestireno de alto impacto, caixa de ligação integrada, braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal, pedal de comando com três programações de trabalho e volta automática na posição zero, sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor bosh de baixa tensão, encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Equipo ambidestro composto por 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta- rotação e um terminal sem spray para micromotor pneumático, comporta até 4 terminais, braços com travamentos pneumático, pedal progressiva para o acionamento das peças de mãos no terminal do equipo, seringa triplice, bico giratório, tempo de inox removível, puxador bilateral, Refletor dupla proteção do espelho em material transparente, puxadores bilaterais de alça, cabeçote com giro de 620 graus, intensidade da luz 8.000 a 25.000 luz (tolerância +/- 20%)	Und	2	ALLIAGE / D-700	R\$ 19.000,00	R\$ 38.000,00
5	Caneta alta rotação	Und	8	KAVO	R\$ 1.800,00	R\$ 14.400,00
6	Caneta baixa rotação	Und	6	KAVO	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
7	Carpule com refluxo	Und	10	KAVO	R\$ 385,00	R\$ 3.850,00
8	Cuba de ultrassom digital odontológica	Und	1	ORTUS	R\$ 4.065,30	R\$ 4.065,30
9	Estetoscópio duplo adt	Und	10	BIC	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
10	Fotopolimerizador odontológico (2400 mw/cm²) de led de alta potência sem fio com bateria recarregável, com opção de base de apoio padrão ou com carregador de bateria	Und	2	MICRODONT / BLUESTAR	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
11	Hollemback	Und	5	ABC	R\$ 296,30	R\$ 1.481,50
12	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica de cabeça	Und	4	MD	R\$ 1.850,30	R\$ 7.401,20
13	Micromotor	Und	2	KAVO	R\$ 3.110,30	R\$ 6.220,60
14	Peça de mão reta	Und	2	KAVO	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
15	Seladora automática grau cirúrgico com lanca 30 cm	Und	2	CETRO	R\$ 6.120,00	R\$ 12.240,00
16	Termômetro clínico digital com ponta rígida	Und	20	G-TECH	R\$ 90,20	R\$ 1.804,00
17	Verniz cavitário para forramento de cavidades 10 ml	Und	5	VOCO	R\$ 640,90	R\$ 3.204,50
18	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	Und	1	GASLIVE 10 LPM	R\$ 31.600,00	R\$ 31.600,00

19	<p>Desfibrilador Portátil DEA Um equipamento capaz de guiar quem está prestando o socorro, fornecendo o passo a passo para um melhor atendimento. Instruções em áudio são emitidas e ao mesmo tempo texto e imagens instrutivas em animação aparecem na tela para orientar o operador. Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável; Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; Certificado de garantia; Manual do usuário, registro no Ministério da Saúde Nº (ANVISA): 80058130008; Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4; Certificações Relevantes: Certificação de Produto - INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente); Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP); Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; Modo de operação: Modo de operação não Contínuo; Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; Carregador de Bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC – 800mA. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema; Alimentação Interna (bateria interna); Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C; Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede; Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria); Gravação de Dados em Memória Interna (2GB); Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência; Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação; Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento; Dimensão: 295 x 225 x 155 mm;</p>	Und	1	CMOSDRAKE	R\$	14.200,00	R\$	14.200,00
20	<p>•ECG Portátil de alta precisão com visualização simultânea de até 12 derivações. Peso menor que 1kg; Tela LCD colorido 5" com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real; Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações; Interface de Comunicação: 2 USB, Rede RS232; Bateria de Lítion recarregável com autonomia de 8,5 horas; Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB; Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente; Exame completo com apenas um toque; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos; •Alimentação bivolt automático (110-240V); Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Exportação do exame em formato PDF; Software de gerenciamento de dados (opcional) Transmissão de dados para o PC via REDE / Wi-Fi (Wi-Fi é opcional); Exportação de dados e relatório nos formatos PDF / FDA-XML / DICOM; Comunicação bidirecional de dados com software; O software Smart ECG Viewer pode conectar pelo menos 10 equipamentos na rede para gerir ou editar os dados de ECG; As informações do paciente (worklist) serão transmitidas a partir de sistemas hospitalares para os equipamentos de ECG. Enquanto isso, relatórios ou resultados diagnósticos serão enviados para sistemas hospitalares para arquivamento; HL7 / DICOM worklist são suportados pelo software Smart ECG Viewer.</p>	Und	1	BIONET	R\$	11.200,00	R\$	11.200,00
21	<p>•Cadeira De Rodas Aço Dobrável Cadeira dobrável com sistema em duplo x, de fácil transporte; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado em pvc; Apoios de braços escamoteáveis; Rodas dianteiras de abs de 8 madiças com sistema anti furo; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e sistema quick release (rodas de fácil remoção); Protetor lateral de roupas integrado; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal para segurança; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de panturrilha; Bolsa traseira com velcro; Tip assist; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional).</p>	Und	5	RENASCER	R\$	1.126,30	R\$	5.631,50
22	<p>CAMA HOSPITALAR: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo; Acompanhantes grades e aço carbono; Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65.</p>	Und	5	HOSPIMED	R\$	21.000,00	R\$	105.000,00
23	<p>Colchão hospitalar para cama ideal para clínicas, hospitais e home care desenvolvido para proporcionar conforto ao paciente e assepsia. O revestimento do colchão é fabricado 100% em poliamida e é impermeável e possui costuras reforçadas oferecendo proteção total contra líquidos permitindo a higienização com álcool. O revestimento é antialérgico o que inibe a proliferação de ácaros, bactérias e fungos e ainda possui proteção anti-mofo. Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Altura total: 0,12m (12cm); Densidade: D45; Faixa de peso indicada: 101 a 150kg</p>	Und	10	RG COLCHÕES	R\$	809,90	R\$	8.099,00
24	<p>Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 D40</p>	Und	5	DELLAMED	R\$	789,90	R\$	3.949,50



25	<p>Andador de Alumínio Articulado Regulável 3 Barras D10 O Andador de Alumínio de 3 barras indicado para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. O modelo é multifunção, possibilitando ao usuário alternar entre uma marcha fixa ou articulada. O andador é dobrável, fácil de guardar e possui até 8 níveis de regulagem de altura, pesando menos de 3 Kg e suportando um peso de até 130 Kg. Além disso, possui apoios de mãos emborrachados, macios e anatômicos, ponteiras de borrachas que garantem maior aderência com o solo e uma marcha silenciosa. Características Auxílio em alterações de equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio e suporte; 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; Confortável: apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional; Silencioso e seguro: pés de borracha com aderência ao solo; Dobrável: ocupa pouco espaço. Especificações Técnicas Marca: Dellamed; Modelo: D10; Estrutura: Alumínio, não enferruja; Dimensões do produto: Comprimento: 58,5 cm Largura: 52,5 cm Altura: 75 a 95 cm; Peso do produto: 2,6 Kg; Peso que o produto suporta: Até 130 Kg; Corpo: Alumínio; Barra Central: Aço carbono; Classificação Fiscal: 9021.10.10; Certificação Anvisa: 80795950002; ean (código de barras): 7898952570244. Garantia 6 meses, sendo 03 meses de garantia legal e 03 meses adicionais. Conteúdo da Embalagem Andador D10; 4 ponteiras; Manual de instruções.</p>	Und	5	DELLAMED	R\$ 395,90	R\$ 1.979,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 308.396,60</b>

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos

Frete : CIF ( PAGO )

Conta Bancária - Banco Caixa AG: 1284 OP: 003 C/C: 3301-7

CNPJ/MF nº. 17.737.428/0001-14

Insc.Est. nº. 90624437-39

Insc. Munic. Nº 199.7785

E-mail: licitacaohospitronica@gmail.com

HOSPITRONICA  
 COMERCIO DE  
 EQUIPAMENTOS MEDICO  
 HOSP:17737428000114

Assinado de forma digital por  
 HOSPITRONICA COMERCIO DE  
 EQUIPAMENTOS MEDICO  
 HOSP:17737428000114  
 Dados: 2022.04.08 08:43:19  
 -03'00'

**HOSPITRONICA COM. EQUIP. MED. HOSP. LTDA**

**LEANDRO M. CLARO**  
 Proprietário / Gerente  
 RG: 9.988.516-5 SSP-PR  
 CPF: 064.700.999-47

Londrina-Pr, 11 de Fevereiro de 2022.

**17.737.428/0001-14**  
**HOSPITRÔNICA COM. DE EQUIP.**  
**MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - ME.**  
 AV. CELSO GARCIA CID, 1523 - LOJA 8  
 VL. N. S. LOURDES - CEP 86010-490  
**LONDRINA - PR**

Assunto **Referente à cotação solicitada**  
De Thomas Johann Pesenti <medline.licita@gmail.com>  
Para <saude@barradojacare.pr.gov.br>  
Data 11/04/2022 14:38

- Modelo Orçamento Mediline BARRA DO JACARE.pdf (~1,2 MB)

Boa tarde, em anexo a cotação referente à empresa Medline assim como solicitado.


--



**MEDLINE**  
**COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

THOMAS JOHANN PESENTI (43) 3341-0006

WHATSAPP (43) 99139-3771



Londrina-Pr, 11 de Fevereiro de 2022

A

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Ref.: Orçamento de Produtos para a Saúde

A Empresa MEDLINE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ/MF nº. 42.692.033/0001-90, com sede à Avenida Celso Garcia Cid, 1543, Cep: 86010-490, Londrina-PR, Fone/Fax: (43) 3027-1517, apresenta a seguinte proposta :

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	Aparelho de pressão - tecido, feixo metal	Und	10	PREMIUM / ANAERÓIDE ADULTO	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
2	Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Deseaeração e depressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts/Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	Und	1	BS DIGITALE / 2.1	R\$ 7.730,00	R\$ 7.730,00
3	Bico de saída ar/água seringa triplice odontológica	Und	12	KAVO	R\$ 267,30	R\$ 3.207,60
4	Cadeira odontológica: estrutura constituída em aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestido em poliestireno de alto impacto, caixa de ligação integrada, braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal, pedal de comando com três programações de trabalho e volta automática na posição zero, sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor bosh de baixa tensão, encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Equipe ambidestro composto por 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta- rotação e um terminal sem spray para micromotor pneumático, comporta até 4 terminais, braços com travamentos pneumático, pedal progressiva para o acionamento das peças de mãos no terminal do equipo, seringa triplice, bico giratório, tampo de inox removível, puxador bilateral. Refletor dupla proteção do espelho em material transparente, puxadores bilaterais de alça, cabeçote com giro de 620 graus, intensidade da luz 8.000 a 25.000 luz (tolerância +/- 20%)	Und	2	ALLIAGE / D-700	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00
5	Caneta alta rotação	Und	8	KAVO	R\$ 1.665,00	R\$ 13.320,00
6	Caneta baixa rotação	Und	6	KAVO	R\$ 1.745,00	R\$ 10.470,00
7	Carpule com refluxo	Und	10	KAVO	R\$ 356,20	R\$ 3.562,00
8	Cuba de ultrassom digital odontológica	Und	1	ORTUS	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00
9	Esteloscópio duplo adt	Und	10	BIC	R\$ 112,00	R\$ 1.120,00
10	Fotopolimerizador odontológico (2400 mw/cm²) de led de alta potência sem fio com bateria recarregável, com opção de base de apoio padrão ou com carregador de bateria	Und	2	MICRODONT / BLUESTAR	R\$ 1.260,00	R\$ 2.520,00
11	Hollemback	Und	5	ABC	R\$ 254,10	R\$ 1.270,50
12	Lupa oftalmológica 3.5 odontológica de cabeça	Und	4	MD	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
13	Micromotor	Und	2	KAVO	R\$ 2.950,00	R\$ 5.900,00
14	Peça de mão reta	Und	2	KAVO	R\$ 2.840,00	R\$ 5.680,00
15	Seladora automática grau cirúrgico com lavanca 30 cm	Und	2	CETRO	R\$ 6.080,00	R\$ 12.160,00
16	Termômetro clínico digital com ponta rígida	Und	20	G-TECH	R\$ 85,60	R\$ 1.712,00
17	Verniz cavitário para forramento de cavidades 10 ml	Und	5	VOCO	R\$ 635,20	R\$ 3.176,00
18	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	Und	1	GASLIVE 10 LPM	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00



19	<p>Desfibrilador Portátil DEA Um equipamento capaz de guiar quem está prestando o socorro, fornecendo o passo a passo para um melhor atendimento. Instruções em áudio são emitidas e ao mesmo tempo texto e imagens instrutivas em animação aparecem na tela para orientar o operador. Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável; Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; Certificado de garantia; Manual do usuário. registro no Ministério da Saúde Nº (ANVISA): 80058130008; Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4; Certificações Relevantes: Certificação de Produto - INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente); Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP); Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; Modo de operação: Modo de operação não Contínuo; Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; Carregador de Bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema; Alimentação Interna (bateria interna): Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C; Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede; Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria); Gravação de Dados em Memória Interna (2GB); Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência; Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação; Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento; Dimensão: 295 x 225 x 155 mm;</p>	Und	1	CMOSDRAKE	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
20	<p>•ECG Portátil de alta precisão com visualização simultânea de até 12 derivações. Peso menor que 1kg; Tela LCD colorido 5" com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real; Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações; Interface de Comunicação: 2 USB, Rede RS232; Bateria de Lítion recarregável com autonomia de 8,5 horas; Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB; Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente; Exame completo com apenas um toque; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos; •Alimentação bivolt automático (110-240V); Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Exportação do exame em formato PDF, Software de gerenciamento de dados (opcional) Transmissão de dados para o PC via REDE / Wi-Fi (Wi-Fi é opcional); Exportação de dados e relatório nos formatos PDF / FDA-XML / DICOM; Comunicação bidirecional de dados com software; O software Smart ECG Viewer pode conectar pelo menos 10 equipamentos na rede para gerir ou editar os dados de ECG; As informações do paciente (worklist) serão transmitidas a partir de sistemas hospitalares para os equipamentos de ECG. Enquanto isso, relatórios ou resultados diagnósticos serão enviados para sistemas hospitalares para arquivamento; HL7 / DICOM worklist são suportados pelo software Smart ECG Viewer.</p>	Und	1	BIONET	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
21	<p>•Cadeira De Rodas Aço Dobrável Cadeira dobrável com sistema em duplo x, de fácil transporte; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado em pvc; Apoios de braços escamoteáveis; Rodas dianteiras de abs de 8 maciças com sistema anti furo; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e sistema quick release (rodas de fácil remoção); Protetor lateral de roupas integrado; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal para segurança; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de panturrilha; Bolsa traseira com velcro; Tip assist; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional).</p>	Und	5	RENASCER	R\$ 1.062,90	R\$ 5.314,50
22	<p>CAMA HOSPITALAR: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo; Acompanha grades e aço carbono; Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1.90 x 0.90 x 0,65.</p>	Und	5	HOSPIMED	R\$ 19.000,00	R\$ 95.000,00
23	<p>Colchão hospitalar para cama ideal para clínicas, hospitais e home care desenvolvido para proporcionar conforto ao paciente e assepsia. O revestimento do colchão é fabricado 100% em poliamida e é impermeável e possui costuras reforçadas oferendo proteção total contra líquidos permitindo a higienização com álcool. O revestimento é antialérgico o que inibe a proliferação de ácaros, bactérias e fungos e ainda possui proteção anti-mofo. Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Altura total: 0,12m (12cm); Densidade: D45; Faixa de peso indicada: 101 a 150kg</p>	Und	10	RG COLCHÕES	R\$ 559,90	R\$ 5.599,00
24	Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 D40	Und	5	DELLAMED	R\$ 709,90	R\$ 3.549,50

25	<p>Andador de Alumínio Articulado Regulável 3 Barras D10 O Andador de Alumínio de 3 barras indicado para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. O modelo é multifunção, possibilitando ao usuário alternar entre uma marcha fixa ou articulada. O andador é dobrável, fácil de guardar e possui até 8 níveis de regulagem de altura, pesando menos de 3 Kg e suportando um peso de até 130 Kg. Além disso, possui apoios de mãos emborrachados, macios e anatômicos, ponteiros de borrachas que garantem maior aderência com o solo e uma marcha silenciosa. Características Auxílio em alterações de equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio e suporte; 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; Confortável: apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional; Silencioso e seguro: pés de borracha com aderência ao solo; Dobrável: ocupa pouco espaço. Especificações Técnicas Marca: Dellamed; Modelo: D10; Estrutura: Alumínio, não enferruja; Dimensões do produto: Comprimento: 58,5 cm Largura: 52,5 cm Altura: 75 a 95 cm; Peso do produto: 2,6 Kg; Peso que o produto suporta: Até 130 Kg; Corpo: Alumínio; Barra Central: Aço carbono; Classificação Fiscal: 9021.10.10; Certificação Anvisa: 80795950002; ean (código de barras): 7898952570244. Garantia 6 meses, sendo 03 meses de garantia legal e 03 meses adicionais. Conteúdo da Embalagem Andador D10; 4 ponteiros; Manual de instruções.</p>	Und	5	DELLAMED	R\$ 325,90	R\$ 1.629,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 152.676,10</b>

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS**  
 CNPJ/MF nº. 02.776.642/0001-02  
 Insc.Est. nº. 9017002730  
 Insc. Munic. Nº 120.2219  
 E-mail: medline.licita@gmail.com  
 Telefone: (43) 3326-5016

42.692.033/0001-90  
**MEDLINE - COMERCIO DE EQUIP  
 MEDICO HOSPITALAR LTDA**

AV. CFI SO GARCIA CID.1543 - J. OJA 05  
 VL. N. S. LOUREES - CEP 36.010-490  
 LONDRINA - PR

**RODNEY DANILO**  
**PESENTI:8034633**  
**2915**

Assinado de forma digital por  
 RODNEY DANILO  
 PESENTI:80346332915  
 Dados: 2022.04.08 08:45:09  
 -03'00'

**RODNEY DANILO PESENTI**  
 Proprietário / Gerente  
 RG: 5324678-8 SSP-PR  
 CPF: 803.463.329-15





Assunto **Referente à cotação Solicitada**  
De Pedro Pollo <pedro2trabalho@gmail.com>  
Para <saude@barradojacare.pr.gov.br>  
Data 11/04/2022 14:44

- 
- PROPOSTA barra do jacaré j.ribeiro.pdf (~319 KB)
- 

Boa tarde, segue em anexo a cotação referente à empresa J. Ribeiro assim como solicitado.

34

# J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA -EPP

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP  
 CNPJ: 84.972.926/0001-39 IE 905.35631-36  
 END: RUA PAULO BRUGIN N 251 JARDIM BELLA SUÍÇA  
 CAMBÉ - PR CEP: 86.189-378  
 FONE (43) 3253-1380 EMAIL: jrbeiroatacadista@bol.com.br  
 BANCO DO BRASIL - AG 0768-4 - C/C 42.841-8

À

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Ref.: Orçamento de Produtos para a Saúde

RUA PAULO BRUGIN,251 – FONE/FAX:(43)3253-1380 –JD BELA SUÍÇA –CAMBÉ –PARANÁ e- mail:jrbeiroatacadista@bol.com.br –  
 CNPJ 84.972.926/0001-39 –IE 905.35631-36

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	Aparelho de pressão - tecido, feixo metal	Und	10	PREMIUM / ANAERÓIDE ADULTO	R\$ 405,60	R\$ 4.056,00
2	Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts/Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	Und	1	BS DIGITALE / 2.1	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
3	Bico de saída ar/água seringa triplice odontológica	Und	12	KAVO	R\$ 299,30	R\$ 3.591,60
4	Cadeira odontológica: estrutura constituída em aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestido em poliestireno de alto impacto, caixa de ligação integrada, braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal, pedal de comando com três programações de trabalho e volta automática na posição zero, sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor bosh de baixa tensão, encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Equipe ambidestro composto por 1 seringa triplice, 1 terminal com spray para alta- rotação e um terminal sem spray para micromotor pneumático, comporta até 4 terminais, braços com travamentos pneumático, pedal progressiva para o acionamento das peças de mãos no terminal do equipo, seringa triplice, bico giratório, tampo de inox removível, puxador bilateral. Refletor dupla proteção do espelho em material transparente, puxadores bilaterais de alça, cabeçote com giro de 620 graus, intensidade da luz 8.000 a 25.000 luz (tolerância +/- 20%)	Und	2	ALLIAGE / D-700	R\$ 19.500,00	R\$ 39.000,00
5	Caneta alta rotação	Und	8	KAVO	R\$ 1.785,30	R\$ 14.282,40
6	Caneta baixa rotação	Und	6	KAVO	R\$ 1.850,00	R\$ 11.100,00
7	Carpule com refluxo	Und	10	KAVO	R\$ 389,90	R\$ 3.899,00
8	Cuba de ultrassom digital odontológica	Und	1	ORTUS	R\$ 4.120,00	R\$ 4.120,00
9	Estetoscópio duplo adt	Und	10	BIC	R\$ 115,00	R\$ 1.150,00
10	Fotopolimerizador odontológico (2400 mw/cm²) de led de alta potência sem fio com bateria recarregável, com opção de base de apoio padrão ou com carregador de bateria	Und	2	MICRODONT / BLUESTAR	R\$ 1.390,00	R\$ 2.780,00
11	Hollemback	Und	5	ABC	R\$ 268,90	R\$ 1.344,50
12	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica de cabeça	Und	4	MD	R\$ 1.840,00	R\$ 7.360,00
13	Micromotor	Und	2	KAVO	R\$ 3.290,00	R\$ 6.580,00
14	Peça de mão reta	Und	2	KAVO	R\$ 2.990,00	R\$ 5.980,00
15	Seladora automática grau cirúrgico com lavança 30 cm	Und	2	CETRO	R\$ 6.230,00	R\$ 12.460,00
16	Termômetro clínico digital com ponta rígida	Und	20	G-TECH	R\$ 99,90	R\$ 1.998,00
17	Verniz cavitário para forramento de cavidades 10 ml	Und	5	VOCO	R\$ 659,60	R\$ 3.298,00
18	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	Und	1	GASLIVE 10 LPM	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00

19	<p>Desfibrilador Portátil DEA Um equipamento capaz de guiar quem está prestando o socorro, fornecendo o passo a passo para um melhor atendimento. Instruções em áudio são emitidas e ao mesmo tempo texto e imagens instrutivas em animação aparecem na tela para orientar o operador. Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável; Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; Certificado de garantia; Manual do usuário. registro no Ministério da Saúde Nº (ANVISA): 80058130008; Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4; Certificações Relevantes: Certificação de Produto - INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente); Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP); Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; Modo de operação: Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; Carregador de Bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema; Alimentação Interna (bateria interna): Tipo: Lítium-ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C; Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede; Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria); Gravação de Dados em Memória Interna (2GB); Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência; Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação; Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento; Dimensão: 295 x 225 x 155 mm;</p>	Und	1	CMOSDRAKE	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
20	<p>•ECG Portátil de alta precisão com visualização simultânea de até 12 derivações. Peso menor que 1kg; Tela LCD colorido 5" com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real; Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações; Interface de Comunicação: 2 USB, Rede RS232; Bateria de Lítion recarregável com autonomia de 8,5 horas; Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB; Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente; Exame completo com apenas um toque; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos;</p> <p>•Alimentação bivolt automático (110-240V);</p> <p>Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Exportação do exame em formato PDF; Software de gerenciamento de dados (opcional) Transmissão de dados para o PC via REDE / Wi-Fi (Wi-Fi é opcional); Exportação de dados e relatório nos formatos PDF / FDA-XML / DICOM; Comunicação bidirecional de dados com software; O software Smart ECG Viewer pode conectar pelo menos 10 equipamentos na rede para gerir ou editar os dados de ECG; As informações do paciente (worklist) serão transmitidas a partir de sistemas hospitalares para os equipamentos de ECG. Enquanto isso, relatórios ou resultados diagnósticos serão enviados para sistemas hospitalares para arquivamento; HL7 / DICOM worklist são suportados pelo software Smart ECG Viewer.</p>	Und	1	BIONET	R\$	11.900,00	R\$	11.900,00
21	<p>•Cadeira De Rodas Aço Dobrável Cadeira dobrável com sistema em duplo x, de fácil transporte; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado em pvc; Apoios de braços escamoteáveis; Rodas dianteiras de abs de 8 maciças com sistema anti furo; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e sistema quick release (rodas de fácil remoção); Protetor lateral de roupas integrado; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal para segurança; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de panturrilha; Bolsa traseira com velcro; Tip assist; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional).</p>	Und	5	RENASCER	R\$	1.190,15	R\$	5.950,75
22	<p>CAMA HOSPITALAR: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo; Acompanha grades e aço carbono; Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65.</p>	Und	5	HOSPIMED	R\$	21.800,00	R\$	109.000,00
23	<p>Colchão hospitalar para cama ideal para clínicas, hospitais e home care desenvolvido para proporcionar conforto ao paciente e assepsia. O revestimento do colchão é fabricado 100% em poliamida e é impermeável e possui costuras reforçadas oferecendo proteção total contra líquidos permitindo a higienização com álcool. O revestimento é antiatérgico o que inibe a proliferação de ácaros, bactérias e fungos e ainda possui proteção anti-mofa. Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Altura total: 0,12m (12cm); Densidade: D45; Faixa de peso indicada: 101 a 150kg</p>	Und	10	RG COLCHÕES	R\$	815,90	R\$	8.159,00
24	Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 D40	Und	5	DELLAMED	R\$	819,90	R\$	4.099,50



36  
APD

25	Andador de Alumínio Articulado Regulável 3 Barras D10 O Andador de Alumínio de 3 barras indicado para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. O modelo é multifunção, possibilitando ao usuário alternar entre uma marcha fixa ou articulada. O andador é dobrável, fácil de guardar e possui até 8 níveis de regulagem de altura, pesando menos de 3 Kg e suportando um peso de até 130 Kg. Além disso, possui apoios de mãos emborrachados, macios e anatômicos, ponteiros de borrachas que garantem maior aderência com o solo e uma marcha silenciosa. Características Auxílio em alterações de equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio e suporte; 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; Confortável: apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional; Silencioso e seguro: pés de borracha com aderência ao solo; Dobrável: ocupa pouco espaço. Especificações Técnicas Marca: Dellamed; Modelo: D10; Estrutura: Alumínio, não enferruja; Dimensões do produto: Comprimento: 58,5 cm Largura: 52,5 cm Altura: 75 a 95 cm; Peso do produto: 2,6 Kg; Peso que o produto suporta: Até 130 Kg; Corpo: Alumínio; Barra Central: Aço carbono; Classificação Fiscal: 9021.10.10; Certificação Anvisa: 80795950002; ean (código de barras): 7898952570244. Garantia 6 meses, sendo 03 meses de garantia legal e 03 meses adicionais. Conteúdo da Embalagem Andador D10; 4 ponteiros; Manual de instruções.	Und	5	DELLAMED	R\$	405,90	R\$	2.029,50	
							TOTAL	R\$	164.449,50

J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP

JOÃO RIBEIRO DE SOUZA  
RG 3 948 431-3 / CPF 262.425 009-48

Londrina-Pr, 05 de Janeiro de 2022.

À

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

Ref.: Orçamento de Produtos para a Saude

A empresa CLAROMED – Com.de Equipamentos Medicos – Eireli CNPJ:21.552.695/0001-94 ICMS: 90790373-78 apresenta a seguinte proposta:

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	Aparelho de pressão - tecido, feixo metal	Und	10	PREMIUM / ANAERÓIDE ADULTO	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
2	Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 WattsVoltagem: Bilvot Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg.Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	Und	1	BS DIGITALE / 2.1	R\$ 6.990,00	R\$ 6.990,00
3	Bico de saída ar/água seringa tríplice odontológica	Und	12	KAVO	R\$ 265,00	R\$ 3.180,00
4	Cadeira odontológica: estrutura constituída em aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestido em poliestireno de alto impacto, caixa de ligação integrada, braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal, pedal de comando com três programações de trabalho e volta automática na posição zero, sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor bosh de baixa tensão, encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Equipó ambidestro composto por 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta- rotação e um terminal sem spray para micromotor pneumático, comporta até 4 terminais, braços com travamentos pneumático, pedal progressiva para o acionamento das peças de mãos no terminal do equipo, seringa tríplice, bico giratório, tampo de inox removível, puxador bilateral.Refletor dupla proteção do espelho em material transparente, puxadores bilaterais de alça, cabeçote com giro de 620 graus, intensidade da luz 8.000 a 25.000 luz (tolerância +/- 20%)	Und	2	ALLIAGE / D-700	R\$ 16.900,00	R\$ 33.800,00
5	Caneta alta rotação	Und	8	KAVO	R\$ 1.600,00	R\$ 12.800,00
6	Caneta baixa rotação	Und	6	KAVO	R\$ 1.680,00	R\$ 10.080,00
7	Carpule com refluxo	Und	10	KAVO	R\$ 330,00	R\$ 3.300,00
8	Cuba de ultrassom digital odontológica	Und	1	ORTUS	R\$ 3.860,00	R\$ 3.860,00
9	Estetoscópio duplo adt	Und	10	BIC	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
10	Fotopolimerizador odontológico (2400 mw/cm <sup>2</sup> ) de led de alta potência sem fio com bateria recarregável, com opção de base de apoio padrão ou com carregador de bateria	Und	2	MICRODONT / BLUESTAR	R\$ 1.190,00	R\$ 2.380,00
11	Hollemback	Und	5	ABC	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
12	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica de cabeça	Und	4	MD	R\$ 1.555,00	R\$ 6.220,00



13	Micromotor	Und	2	KAVO	R\$ 2.890,00	R\$ 5.780,00
14	Peça de mão reta	Und	2	KAVO	R\$ 2.770,00	R\$ 5.540,00
15	Seladora automática grau cirúrgico com lanca 30 cm	Und	2	CETRO	R\$ 5.985,00	R\$ 11.970,00
16	Termômetro clínico digital com ponta rígida	Und	20	G-TECH	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
17	Verniz cavitário para forramento de cavidades 10 ml	Und	5	VOCO	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
18	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo beneficio e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	Und	1	GASLIVE 10 LPM	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
19	Desfibrilador Portátil DEA Um equipamento capaz de guiar quem está prestando o socorro, fornecendo o passo a passo para um melhor atendimento. Instruções em áudio são emitidas e ao mesmo tempo texto e imagens instrutivas em animação aparecem na tela para orientar o operador. Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável; Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; Certificado de garantia; Manual do usuário. registro no Ministério da Saúde N° (ANVISA): 80058130008; Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4; Certificações Relevantes: Certificação de Produto - INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente); Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP); Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; Modo de operação: Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; Carregador de Bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema; Alimentação Interna (bateria interna): Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C; Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede; Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria); Gravação de Dados em Memória Interna (2GB): Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência; Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação; Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento; Dimensão: 295 x 225 x 155 mm;	Und	1	CMOSDRAKE	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00




20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECG Portátil de alta precisão com visualização simultânea de até 12 derivações. Peso menor que 1kg; Tela LCD colorido 5" com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real; Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações; Interface de Comunicação: 2 USB, Rede RS232; Bateria de Lítion recarregável com autonomia de 8,5 horas; Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB; Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente; Exame completo com apenas um toque; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos;</li> <li>• Alimentação bivolt automático (110-240V);</li> </ul> <p>Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Exportação do exame em formato PDF; Software de gerenciamento de dados (opcional) Transmissão de dados para o PC via REDE / Wi-Fi (Wi-Fi é opcional); Exportação de dados e relatório nos formatos PDF / FDA-XML / DICOM; Comunicação bidirecional de dados com software; O software Smart ECG Viewer pode conectar pelo menos 10 equipamentos na rede para gerir ou editar os dados de ECG; As informações do paciente (worklist) serão transmitidas a partir de sistemas hospitalares para os equipamentos de ECG. Enquanto isso, relatórios ou resultados diagnósticos serão enviados para sistemas hospitalares para arquivamento; HL7 / DICOM worklist são suportados pelo software Smart ECG Viewer.</p>	Und	1	BIONET	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadeira De Rodas Aço Dobrável Cadeira dobrável com sistema em duplo x, de fácil transporte; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável);</li> <li>• Suporte de braço almofadado em pvc; Apoios de braços escamoteáveis; Rodas dianteiras de abs de 8 maciças com sistema anti furo; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e sistema quick release (rodas de fácil remoção);</li> <li>• Protetor lateral de roupas integrado; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono;</li> <li>• Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal para segurança; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de panturrilha; Bolsa traseira com velcro; Tip assist; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional).</li> </ul>	Und	5	RENASCER	R\$ 1.005,00	R\$ 5.025,00
22	<p>CAMA HOSPITALAR: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo; Acompanha grades e aço carbono; Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65.</p>	Und	5	HOSPIMED	R\$ 15.600,00	R\$ 78.000,00
23	<p>Colchão hospitalar para cama ideal para clinicas, hospitais e home care desenvolvido para proporcionar conforto ao paciente e assepsia. O revestimento do colchão é fabricado 100% em poliamida e é impermeável e possui costuras reforçadas oferecendo proteção total contra líquidos permitindo a higienização com álcool.</p> <p>O revestimento é antialérgico o que inibe a proliferação de ácaros, bactérias e fungos e ainda possui proteção anti-mofo.</p> <p>Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Altura total: 0,12m (12cm); Densidade: D45; Faixa de peso indicada: 101 a 150kg</p>	Und	10	RG COLCHÕES	R\$ 526,00	R\$ 5.260,00
24	<p>Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 D40</p>	Und	5	DELLAMED	R\$ 689,00	R\$ 3.445,00

25	<p>Andador de Alumínio Articulado Regulável 3 Barras D10 O Andador de Alumínio de 3 barras indicado para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. O modelo é multifunção, possibilitando ao usuário alternar entre uma marcha fixa ou articulada. O andador é dobrável, fácil de guardar e possui até 8 níveis de regulagem de altura, pesando menos de 3 Kg e suportando um peso de até 130 Kg. Além disso, possui apoios de mãos emborrachados, macios e anatômicos, ponteiros de borrachas que garantem maior aderência com o solo e uma marcha silenciosa. Características Auxílio em alterações de equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio e suporte; 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; Confortável: apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional; Silencioso e seguro: pés de borracha com aderência ao solo; Dobrável: ocupa pouco espaço. Especificações Técnicas Marca: Dellamed; Modelo: D10; Estrutura: Alumínio, não enferruja; Dimensões do produto: Comprimento: 58,5 cm Largura: 52,5 cm Altura: 75 a 95 cm; Peso do produto: 2,6 Kg; Peso que o produto suporta: Até 130 Kg; Corpo: Alumínio; Barra Central: Aço carbono; Classificação Fiscal: 9021.10.10; Certificação Anvisa: 80795950002; ean (código de barras): 7898952570244. Garantia 6 meses, sendo 03 meses de garantia legal e 03 meses adicionais. Conteúdo da Embalagem Andador D10; 4 ponteiros; Manual de instruções.</p>	Und	5	DELLAMED	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
					TOTAL	R\$ 254.880,00

Validade da Proposta: **Conforme Edital; 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação**

Londrina-Pr, 13 de Abril de 2022.



Silvana Pelais Presenti  
 CPF: 731.073.959-00  
 Diretora

**21.552.695/0001-94**  
 CLARO MED - COM. DE EQUIPAMENTOS  
 MÉDICO HOSPITALAR EIRELI  
 AV. CELSO GARCIA CID, 1563  
 ANEXO R. STA. TEREZINHA SALA A  
 CENTRO - CEP 86010-490  
 LONDRINA - PR

M  
100



Assunto **Orçamento Claromed**  
De Leonardo Claro <leonardo2claro@gmail.com>  
Para <saude@barradojacare.pr.gov.br>  
Data 14/04/2022 11:23

- 
- Orçamento Barra do Jacaré Claromed.pdf (~309 KB)
- 

Bom dia

Segue abaixo orçamento conforme solicitado

Att. Leonardo

Empresa: Claromed  
CNPJ: 21.552.695/0001-94



À

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

EMPRESA: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 32.593.430/0001-50

FONE: (043) 3339-1320

ENDEREÇO: AV HENRIQUE MANSANO 1595, JD ALPES, LONDRINA – PARANÁ.

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	Aparelho de pressão - tecido, feixo metal	Und	10	PREMIUM / ANAERÓIDE ADULTO	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
2	Autoclave: Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaeração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 220V - 675 Watts/hora, Potência: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt Automático, Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P), Peso Líquido: 23,6 kg, Peso Bruto: 25,7 kg Dimensões das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm (tamanho único).	Und	1	BS DIGITALE / 2.1	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00
3	Bico de saída ar/água seringa tríplice odontológica	Und	12	KAVO	R\$ 267,30	R\$ 3.207,60
4	Cadeira odontológica: estrutura constituída em aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestido em poliestireno de alto impacto, caixa de ligação integrada, braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal, pedal de comando com três programações de trabalho e volta automática na posição zero, sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor bosh de baixa tensão, encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Equipe ambidestro composto por 1 seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta- rotação e um terminal sem spray para micromotor pneumático, comporta até 4 terminais, braços com travamentos pneumático, pedal progressiva para o acionamento das peças de mãos no terminal do equipo, seringa tríplice, bico giratório, tampo de inox removível, puxador bilateral. Refletor dupla proteção do espelho em material transparente, puxadores bilaterais de alça, cabeçote com giro de 620 graus, intensidade da luz 8.000 a 25.000 luz (tolerância +/- 20%).	Und	2	ALLIAGE / D-700	R\$ 17.500,00	R\$ 35.000,00
5	Caneta alta rotação	Und	8	KAVO	R\$ 1.650,00	R\$ 13.200,00
6	Caneta baixa rotação	Und	6	KAVO	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00
7	Carpule com refluxo	Und	10	KAVO	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
8	Cuba de ultrassom digital odontológica	Und	1	ORTUS	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00

9	Estetoscópio duplo adt	Und	10	BIC	R\$ 108,00	R\$ 1.080,00
10	Fotopolimerizador odontológico (2400 mw/cm <sup>2</sup> ) de led de alta potência sem fio com bateria recarregável, com opção de base de apoio padrão ou com carregador de bateria	Und	2	MICRODONT / BLUESTAR	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
11	Hollemback	Und	5	ABC	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
12	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica de cabeça	Und	4	MD	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
13	Micromotor	Und	2	KAVO	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00
14	Peça de mão reta	Und	2	KAVO	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00
15	Seladora automática grau cirúrgico com lavanca 30 cm	Und	2	CETRO	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
16	Termômetro clínico digital com ponta rígida	Und	20	G-TECH	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
17	Verniz cavitário para forramento de cavidades 10 ml	Und	5	VOCO	R\$ 625,00	R\$ 3.125,00
18	Concentrador de Oxigênio Com Nebulização - 10LPM, Ideal para quem busca o melhor custo benefício e qualidade de vida, o Mercury é uma solução de alta tecnologia e precisão que oferece o melhor desempenho em concentrador de oxigênio medicinal. Moderno, econômico e prático, levando aos nossos pacientes mais segurança e praticidade, não é de apoio à vida e nem sustentação da vida. Sua função essencial é fornecer oxigênio a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.	Und	1	GASLIVE 10 LPM	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
19	Desfibrilador Portátil DEA Um equipamento capaz de guiar quem está prestando o socorro, fornecendo o passo a passo para um melhor atendimento. Instruções em áudio são emitidas e ao mesmo tempo texto e imagens instrutivas em animação aparecem na tela para orientar o operador. Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável; Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; Certificado de garantia; Manual do usuário. registro no Ministério da Saúde Nº (ANVISA): 80058130008; Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4; Certificações Relevantes: Certificação de Produto - INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente); Classificação de Partes Aplicadas: Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP); Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; Modo de operação: Modo de operação não Contínuo; Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; Carregador de Bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema; Alimentação Interna (bateria interna): Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C; Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica: Plugue de rede; Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento: aproximadamente 10 horas (duração da bateria); Gravação de Dados em Memória Interna (2GB): Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência; Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação:	Und	1	CMOSDRAKE	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00



	700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 °C a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10% a 95%, sem condensação; Condições de Transporte: Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento; Dimensão: 295 x 225 x 155 mm;					
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECG Portátil de alta precisão com visualização simultânea de até 12 derivações. Peso menor que 1kg; Tela LCD colorido 5" com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real; Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações; Interface de Comunicação: 2 USB, Rede RS232; Bateria de Lítion recarregável com autonomia de 8,5 horas; Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB; Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente; Exame completo com apenas um toque; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos;</li> <li>• Alimentação bivolt automático (110-240V);</li> <li>Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Exportação do exame em formato PDF; Software de gerenciamento de dados (opcional) Transmissão de dados para o PC via REDE / Wi-Fi (Wi-Fi é opcional); Exportação de dados e relatório nos formatos PDF / FDA-XML / DICOM; Comunicação bidirecional de dados com software; O software Smart ECG Viewer pode conectar pelo menos 10 equipamentos na rede para gerir ou editar os dados de ECG; As informações do paciente (worklist) serão transmitidas a partir de sistemas hospitalares para os equipamentos de ECG. Enquanto isso, relatórios ou resultados diagnósticos serão enviados para sistemas hospitalares para arquivamento; HL7 / DICOM worklist são suportados pelo software Smart ECG Viewer.</li> </ul>	Und	1	BIONET	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadeira De Rodas Aço Dobrável Cadeira dobrável com sistema em duplo x, de fácil transporte; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado em pvc; Apoios de braços escamoteáveis; Rodas dianteiras de abs de 8 maciças com sistema anti furo; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e sistema quick release (rodas de fácil remoção); Protetor lateral de roupas integrado; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal para segurança; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de panturrilha; Bolsa traseira com velcro; Tip assist; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional).</li> </ul>	Und	5	RENASCER	R\$ 1.053,00	R\$ 5.265,00
22	CAMA HOSPITALAR: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo; Acompanha grades e aço carbono; Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65.	Und	5	HOSPIMED	R\$ 16.000,00	R\$ 80.000,00
23	Colchão hospitalar para cama ideal para clínicas, hospitais e home care desenvolvido para proporcionar conforto ao paciente e assepsia. O revestimento do colchão é fabricado 100% em poliamida e é impermeável e possui costuras reforçadas oferecendo proteção total contra líquidos permitindo a higienização com álcool. O revestimento é antialérgico o que inibe a proliferação de ácaros, bactérias e fungos e ainda possui proteção anti-mofo.	Und	10	RG COLCHÕES	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00



# LondriMedi

Produtos Hospitalares

MS  
18

	Comprimento total: 1,88m (188cm); Largura Total: 0,88m (88cm); Altura total: 0,12m (12cm); Densidade: D45; Faixa de peso indicada: 101 a 150kg					
24	Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 D40	Und	5	DELLAMED	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
25	Andador de Alumínio Articulado Regulável 3 Barras D10 O Andador de Alumínio de 3 barras indicado para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. O modelo é multifunção, possibilitando ao usuário alternar entre uma marcha fixa ou articulada. O andador é dobrável, fácil de guardar e possui até 8 níveis de regulação de altura, pesando menos de 3 Kg e suportando um peso de até 130 Kg. Além disso, possui apoios de mãos emborrachados, macios e anatômicos, ponteiros de borrachas que garantem maior aderência com o solo e uma marcha silenciosa. Características Auxílio em alterações de equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio e suporte; 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulação, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; Confortável: apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional; Silencioso e seguro: pés de borracha com aderência ao solo; Dobrável: ocupa pouco espaço. Especificações Técnicas Marca: Dellamed; Modelo: D10; Estrutura: Alumínio, não enferruja; Dimensões do produto: Comprimento: 58,5 cm Largura: 52,5 cm Altura: 75 a 95 cm; Peso do produto: 2,6 Kg; Peso que o produto suporta: Até 130 Kg; Corpo: Alumínio; Barra Central: Aço carbono; Classificação Fiscal: 9021.10.10; Certificação Anvisa: 80795950002; ean (código de barras): 7898952570244. Garantia 6 meses, sendo 03 meses de garantia legal e 03 meses adicionais. Conteúdo da Embalagem Andador D10; 4 ponteiros; Manual de instruções.	Und	5	DELLAMED	R\$ 320,00	R\$ 1.600,00
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 261.527,60</b>

Prazo de entrega: 30 DIAS  
 Prazo de validade da proposta: 30 DIAS  
 Pagamento: À VISTA

Londrina-Pr, 13 de Abril de 2022.

  
 JOSE MARCIO CARREGA  
 CPF: 109.523.298-32  
 RG: 14.727.572  
 SÓCIO DIRETOR

32.593.430/0001-50  
 90802785-08  
 LONDRIMEDI PRODUTOS  
 HOSPITALARES LTDA.  
 AV. HENRIQUE MANSANO, 1595  
 JD. ALPES - CEP 86075-000  
 LONDRINA - PR



46  
AA

Assunto **Referente à cotação Solicitada**  
De Pedro Pollo <pedro2trabalho@gmail.com>  
Para <saude@barradojacare.pr.gov.br>  
Data 14/04/2022 08:10

---

- ORÇAMENTO Barra do Jacaré Londrimed.pdf (~261 KB)
- 

Bom Dia, segue em anexo a cotação referente à empresa LondriMedi assim como solicitado.



# PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

### PARECER 076/2022

Do – Setor de Contabilidade

Para – Setor Licitação

**Assunto:** Aquisição de equipamentos odontológicos e hospitalares para Secretaria Municipal de Barra do Jacaré - PR.

Vimos através deste, informar as dotações orçamentárias, para efetuar os procedimentos cabíveis, referente à aquisição de equipamentos odontológicos e hospitalares para Secretaria Municipal de Barra do Jacaré - PR.

Ressalta-se que este parecer informa à dotação existente no orçamento, e que os procedimentos referentes a empenho, liquidação e pagamento estarão sujeitos à existência de saldo na dotação orçamentária na data do fato gerador do empenho. Sendo que, o fato de alguma conta contábil constante deste parecer apresentar saldo orçamentário abaixo do necessário para realização do objeto da licitação pode ser sanado pela suplementação da referida conta através de solicitação do setor responsável.

Salientamos ainda que qualquer posição em relação à modalidade, tipo e demais dispositivos do procedimento licitatório, bem como a verificação da correta aplicação da legislação, no que se refere a licitações e contratos, é de competência da respectiva comissão de licitação e do jurídico.

#### 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

##### 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

##### 10.301.0005.2027 ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO A FUNDO ESTADUAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	02480	01.518

##### 10.301.0005.2031 ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO A FUNDO - FEDERAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	02750	00.518

##### 10.301.0005.2034 ATIVIDADE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	03120	00.000
02	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	03130	00.303
03	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	03131	00.332
04	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	03132	00.333





**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA**

**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212


CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

05	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	03133	00.334
----	------------------------------------	-----------------	-------	--------

**Obs: Recursos Federais**

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 29 de abril de 2022

  
**LUCAS NASCIMENTO**  
Contador



**Secretaria Municipal de Saúde**

**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

49  
MA

Ofício n.º 049/2022

Barra do Jacaré/ PR, 28 de abril de 2022.

**Exmo: Srº Edimar de Freitas Alboneti**  
**Prefeito Municipal**

Cumprimentando cordialmente, venho através deste solicitar **AUTORIZAÇÃO** para realização de Processo Licitatório para "**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO JACARÉ - PR**".

Na certeza do atendimento, manifestamos nossas considerações.

Atenciosamente,

**Poliana Caruline Rosa da Costa**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Port.nº004/2021**





## Secretaria Municipal de Saúde

### Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO

**AUTORIZO** preliminarmente à solicitação mediante Ofício nº.049/2022, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vista:

1. A elaboração de justificativa sobre a necessidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotadas no certame;
2. A elaboração dos demais instrumentos necessários procedimento licitatório (pesquisas de preço com no mínimo 3 (três) orçamentos e outros documentos que fazem parte do procedimento);
3. Exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima;
4. Parecer contábil, Parecer jurídico e Parecer da Licitação.

Barra do Jacaré/PR, 28 de abril de 2022.

Atenciosamente,



**Edimar de Freitas Alboneti**  
**Prefeito Municipal**



## Secretaria Municipal de Saúde

### Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

51  
MAD

### PEDIDO INICIAL

#### AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

**OBJETO:** Aquisição de Materiais, Insumos Odontológicos e Hospitalares para Secretária Municipal de Saúde de Barra do Jacaré – PR.

**JUSTIFICATIVA:** É objeto da presente licitação a Aquisição de Materiais, Insumos Odontológicos e Hospitalares para atender o Serviço da Unidade Básica de Saúde, os produtos a serem adquiridos visam garantir a assistência odontológica, hospitalar dos pacientes do município. Os serviços da Atenção Primária tem como objetivo atuar na prevenção, diagnóstico e tratamento das afeições que afetam os pacientes, vale ressaltar que o atendimento ao paciente sistemicamente comprometido conforme diretriz do Ministério da Saúde é dever do Estado e desta forma realizado também em nossas sujudades, com procedimentos de atenção primaria a toda população sem nenhuma distinção, assim como o serviço de referência para prevenção e detecção precoce do câncer bucal como tantas outras doenças e atendimentos essências, assim proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes, sendo indispensável e de extrema urgência pois já estamos em falta de vários produtos.

Em virtude da falta de interesse das empresas em fornecer proposta e /ou até mesmo de participar do processo licitatório. **JUSTIFICANDO** assim a falta de orçamento coletados por meios diversificados, visto que desde o início da gestão foram várias tentativas para montar a sexta de preços mas infelizmente não tivemos êxito, encaminhamos a solicitação para várias empresas conforme mostra os e-mails (em anexo), inclusive entramos em contato com tantas outras que prestam serviços nos municípios vizinhos e os mesmos alegam não participar mais, outras por falta de pessoal, outras ainda desinteressam devido trabalharmos com a planilha BLL, por isso, a utilização de 100% do Sistemas Banco de Preços que serve como ferramenta avançada para auxiliar na cotação de preços e no comparativo dos preços de produtos ou serviços, servindo de referência para a realização das contratações. O Banco de Preços é muito útil para o poder público,





## **Secretaria Municipal de Saúde**

### **Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

52  
PR

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

**SETOR:** Secretaria Municipal de Saúde

**GESTOR RESPONSÁVEL:** Poliana Caruline Rosa da Costa

**OBJETO COM DESCRIÇÃO DETALHADA:** Aquisição de Materiais, Insumos Odontológicos e Hospitalares para Secretária Municipal de Saúde de Barra do Jacaré - PR

**JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO:** (em anexo)

**PARECER CONTÁBIL:** (em anexo)

**CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:** Os produtos deverão ser entregue na Rua Marechal Candido Rondon nº 216, centro de Barra do Jacaré – Pr, aos cuidados da Srtª Poliana Caruline Rosa da Costa, o prazo de Validade dos materiais e insumos deverá ser no mínimo 75% de sua validade, contados da data da entrega.

**PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO:** Art. 3º, I, da Lei 10.520/02: 10 dias a partir da data de homologação da licitação e o pagamento mensal podendo ser realizado em até 15 dias após a apresentação da nota fiscal.


**AMOSTRAS DE PRODUTOS:** não necessário

**FISCAL DO CONTRATO:** Poliana Caruline Rosa Costa

**OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO EDITAL:** Não Necessário

Barra do Jacaré/PR, 28 de abril de 2022.

**Poliana Caruline Rosa da Costa**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Port. nº 004/2021**



## **Secretaria Municipal de Saúde**

### **Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

S3  
11/20


pois traz agilidade e permite que o servidor encontre com mais facilidade preços de referência em todo o território nacional, motivando o município a regulamentar através da Lei Municipal nº 680/2018 em 16 de outubro de 2018.

É indispensável, que, para a realização do referido certame, deve a Administração Pública ter disponibilidade orçamentária e financeira ocorrendo de maneira prudente e responsável, atendendo aos ditames constitucionais e legais, adotando-se a estratégia mais eficaz e transparente tendo em vista a onerosidade do recursos públicos.

Barra do Jacaré/PR, 28 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**Poliana Caruline Rosa da Costa**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Port. nº 004/2021**



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

**MAPA DE PREÇOS**

**FOI UTILIZADA PARA A COLETA DE PREÇOS:** Os Orçamentos foram coletados através Sistema Banco de Preços, visando o menor valor.

**A METODOLOGIA ADOTADA:** Foi utilizada o resultado final das propostas calculando a média entre elas.


**OBJETO DA LICITAÇÃO:** Aquisição de Materiais, Insumos Odontológicos e Hospitalares para Secretária Municipal de Saúde de Barra do Jacaré - PR

ITEM	MATERIAS, INSUMOS ODONTOLÓCOS E HOSPITALARES	QT	BANCO DE PREÇOS (V. UNIT)	TOTAL
1	Abaixador de língua pacote c/100 und	40	4,53	181,20
2	Ácido fosfórico 37% clorexidina 2% c/ 2,5 ml	50	2,69	134,50
3	Adesivo de agente união adaper 3 m espe para restauração de resina fotopolimerizável frasco com 6 gramas	08	103,07	824,56
4	Água destilada c/ 5 litros	50	54,05	2.702,50
5	Água oxigenada 10 vol. c/ 1 litro	30	4,65	139,50
6	Agulha desc. 25/7 c/ 100 und	20	14,56	291,20
7	Agulha desc. 25/8 c/ 100 und	20	9,80	198,00
8	Agulha desc. 30/7 c/ 100 und	20	12,45	249,00
9	Algodão hidrófilo em rolo c/ 500 gr	60	15,71	942,60
10	Anestésico 2% sem vaso c/ 50 und	03	141,19	423,57
11	Anestésico 3% cloridrato(lidocaína) a 30 mg/ml com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml c/ 50 und	20	104,00	2.080,00
12	Anestésico 4% cloridrato (articaína) com epinefrina 1.100.000 c/ 50 und	40	150,51	6.020,40

617,21

14187,03





# Secretaria Municipal de Saúde

## Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171


CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

13	Anestésico tópico gel (benzocaína 200 mg/g)	40	8,54	341,60
14	Aparelho de pressão - tecido, feixo metal (esfigmometro tecido com feixo em metal)	20	90,99	1.819,80
15	Atadura crepe 10cm x 3m - c/12 und	80	20,42	1.633,60
16	Atadura crepe 12cm x 4,5m - c/12 und	80	3,80	304,00
17	Atadura crepe medidas 15 cm x 3 mts embalagem com 12 und	80	11,94	955,20
18	Bicarbonato de sódio para profilaxia odontológica granulometria extrafina sem sabor c/ 15 unid	02	18,01	36,02
19	Bico de saída ar/água seringa triplice odontológica	12	67,49	809,88
20	Bobina plástica 28 cm x 40 cm c/ 5 kg	20	31,76	635,20
21	Broca cirúrgica (zecria 23 mm)	05	23,40	117,00
22	Broca cirúrgica (zecria 28 mm)	05	20,16	100,80
23	Broca esférica 1012 hl	25	3,58	89,50
24	Broca esférica 1014 hl	25	3,14	78,50
25	Broca esférica 3018 hl	15	1,88	28,20
26	Brocas 1190 ff fava	10	3,54	35,40
27	Brocas 3118 fava	10	4,22	42,20
28	Brocas 3195 ff fava	10	3,79	37,90
29	Brocas de baixa rotação (aço cirúrgico) 4	15	4,12	61,80

32078

7126,60

SS



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58


Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

30	Brocas de baixa rotação (aço cirúrgico) 6	15	9,12	136,80
31	Brocas de baixa rotação (aço cirúrgico) 8	15	12,78	191,70
32	Brocas esférica 1014 h 2	25	4,15	103,75
33	Brocas esférica 1016	25	3,26	81,50
34	Brocas esférica 1016 h 2	25	6,77	169,25
35	Cabo de bisturi n 3	02	9,62	19,24
36	Cabo para espelho	10	13,50	135,00
37	Camurça para amálgama	04	8,55	34,20
38	Caneta alta rotação	08	485,85	3.886,80
39	Caneta baixa rotação	06	433,87	2.603,22
40	Cápsulas de amálgama com alto teor de prata sem zinco (1 porção)	50	108,80	5.440,00
41	Cápsulas de amálgama com alto teor de prata sem zinco (2 porções)	100	223,00	22.300,00
42	Carismático 12% (agente inibidor da cárie dental) c/ 10 ml	05	33,44	167,20
43	Cariostático 30% (agente inibidor da cárie dental) c/ 5 ml	05	22,66	113,30
44	Carpule com refluxo	10	53,00	530,00
45	Cimento de fosfato de zinco para cimentação	05	24,54	122,70
46	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco- kit com 1 pasta base 13 g, 1 pasta catalizadora 10 g, 1 bloco mistura	06	23,18	139,08

1476,09

→

1476,09  
26.08.08



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58


Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

47	Cimento odontológico temporário a base de óxido de zinco e eugenol líquido 50 g	05	21,71	108,55
48	Cimento odontológico temporário a base de óxido de zinco e eugenol pó 50 g	05	19,85	99,25
49	Coletor de material perfurante 13 l. caixa c/ 10 und	40	7,62	304,80
50	Coletor universal plástico 80 ml	5000	0,51	2.550,00
51	Compressa de gases hidrófila medidas 7,5 x 7,5 cm - pct c/ 500 und	200	26,30	5.260,00
52	Creme dental com flúor tubo c/ 90 gr	20	1,69	33,80
53	Cunha odontológica de madeira c/ 100 und	03	11,40	34,20
54	Curativo alveolar em pasta 10 gr	10	48,24	482,40
55	Degermante 1 l	02	23,58	47,16
56	Detergente multe enzimático 1l	10	18,43	184,30
57	Escova de robson	20	2,22	44,40
58	Escova dental (adulto)	300	2,28	684,00
59	Escova dental (infantil)	300	4,64	1.392,00
60	Espadrappo impermeável - 10 x 4,5 cm rolo	300	8,10	2.430,00
61	Espátula para resina 2	04	50,80	203,20
62	Espátula plástica dupla para resina e ionômero 24 36	03	9,10	27,30
63	Especulo vaginal grande	500	1,29	645,00

257,76

14530,36 51  
30





**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**


CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

64	Especulo vaginal médio	500	1,09	545,00
65	Especulo vaginal pequeno	700	1,04	728,00
66	Espelho clínico	40	4,75	190,00
67	Esonja hemostática com colágeno hidrolisado (gelatina/ liofilizada) c/ 10	30	43,97	1.319,10
68	Estetoscópio duplo adt	10	14,97	149,70
69	Fio de sutura seda 3-0 trançado classe II estéril. cx com 24 envelopes com agulha mt 1/2 circular trg 1,7 cm 45 cm c/ 24	20	1,71	34,20
70	Fio dental com 100 mts	50	3,94	197,00
71	Fio dental com 500 mts	15	11,76	176,40
72	Fita micropore 10 cm x 10 m	200	10,51	2.102,00
73	Fita adesiva 16 x 50 mts rolo	300	3,37	1.011,00
74	Fita de seladora 15 mm x 5m	10	7,03	70,30
75	Flúor gel acidulado	05	5,62	28,10
76	Flúor gel neutro 2%	07	3,50	24,50
77	Formocresol material para mumificação da polpa dental 10 ml	04	4,03	16,12
78	Gel p/ eletrocardiograma c/ 1 litro	20	13,50	270,00
79	Hidróxido de cálcio pa capeamento pulpar 10 g	03	5,90	17,70
80	Holleback	05	9,03	45,15

145,72

692412758



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**


CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

81	Inalador ar comprimido simples portátil ns	05	500,00	2.500,00
82	Ionômero de vidro autopolimerizável para restauração kit	30	38,19	1.145,70
83	Kit de silicone abrasivo baixa rotação 3 granulometria	05	67,10	335,50
84	Kit de taças de silicone para polimento e restauração em resina	04	40,80	163,20
85	Limas endodônticas flexofile número 15	10	31,90	319,00
86	Lixa para acabamento e polimento dental média-fina com centro neutro 4 mmx 170 mm/ c/ 50	30	7,44	223,20
87	Lupa oftalmológica 3,5 odontológica de cabeça	04	199,00	796,00
88	Luva de látex talcada P c/ 100 unid	20	29,97	599,40
89	Luva de latex talcada M c/ 100 unid	70	31,80	2.226,00
90	Máscara descartável com elástico N 95 c/50 unid	20	42,55	851,00
91	Máscara descartável com elástico tripla c/ 50 unid	30	14,95	448,50
92	Matriz de aço –banda matriz aço inox (0.5 mmx500mm)	30	3,30	99,00
93	Micromotor	02	299,00	598,00
94	Microaplicador descartável 2,0 mm c/ 100	200	9,00	1.800,00
95	Obturador temporário de autoendurecimento sem eugenol	10	9,74	97,40
96	Óculos de proteção luz pulsada e laser	03	6,28	18,84
97	Óleo lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação spray 200 ml	30	40,18	1.205,40

1371,20

13426,14



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58


Rua Marechal Cândido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

98	Papel carbono dupla face fino, baixa gramatura cx autopolimerizável	23093	15	3,22	48,30
120	Papel grau cirúrgico rolo (10 cm x 100 mts)	23094	30	105,13	3.153,90
99	Papel grau cirúrgico rolo (20 cm x 100 mts)	95	20	117,92	2.358,40
100	Papel grau cirúrgico- rolo (25 cm x 100 mts)	96	20	143,30	2.866,00
101	Pasta para polimento de amálgama (amalgos)	97	01	57,26	57,26
102	Pasta profilática (com flúor) tuti-fruti 90 gr	98	10	8,00	80,00
103	Pasta profilática (sem flúor) 90 gr	99	04	4,35	17,40
104	Peça de mão reta	23100	02	491,11	982,22
105	Pinça clínica	101	20	17,45	349,00
106	Ponta diamantada fg 1033- alta rotação	102	10	1,35	13,50
107	Ponta diamantada fg 1035-alta rotação	103	10	2,22	22,20
108	Ponta diamantada fg 3118- alta rotação	104	10	3,10	31,00
109	Ponta pm de carburundum-95 g	105	05	153,76	768,80
110	Ponta pm de tungstênio- maxicut mxg1	106	05	52,23	261,65
111	Pontas 2200 fava	107	10	2,26	22,60
112	Porta agulha ponta reta 16 mm	108	10	39,33	393,30
113	Porta amálgama de plástico	109	03	13,85	41,55

12.151,84

11.467,08





**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171


CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

114	Porta matriz	08	31,47	251,76
115	Porta-agulha 14 mm ponta reta	05	40,59	202,95
116	Pote dappen de silicone pequeno	10	5,43	54,30
117	Pulposan (pó e líquido)	05	25,25	126,25
118	Resina fluida natural flow, nova dfl com 1,2 g cor a2	05	18,99	94,95
119	Resina fluida natural flow, nova dfl com 1,2 g cor a3	10	20,50	205,00
120	Resina fotopolimerizável z100 espe cor a2, com 4 gramas	10	55,75	557,50
121	Resina fotopolimerizável z100 espe cor a3, com 4 gramas	10	42,57	425,70
122	Resina master fill a1 dentina	10	15,58	155,80
123	Resina master fill a2 dentina	10	11,70	117,00
124	Resina master fill a3 dentina	10	25,37	253,70
125	Resina master fill opaca	05	13,62	68,10
126	Resina z3350 3m a2 esmalte	05	95,38	476,90
127	Resina z350 a2 dentina	05	103,44	517,20
128	Resina z350 a3 dentina	05	78,88	394,40
129	Resina z350 a3 esmalte	05	110,30	551,50
130	Roletes de algodão 100% não estéril 25 gr	100	3,52	352,00

698,34

48059+

6/38



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58


Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

131	Saco de lixo hospitalar 20 lt c/ 100	30	18,04	541,20
132	Saco de lixo hospitalar 50 lt c/ 100	30	34,63	1.038,90
133	Saco de lixo hospitalar 100 lt c/ 100	30	50,36	1.510,80
134	Selante fotopolimerizável para fôssulas e fissuras com 01 selante 1x 5ml e 1 condicionador gel 37 <i>130</i>	20	20,80	416,00
135	Seringa 1ml sem agulha	500	0,35	175,00
136	Seringa de 10 ml sem agulha	1000	0,58	580,00
137	Seringa de 20 ml sem agulha	1000	1,02	1020,00
138	Seringa de 3 ml sem agulha	1500	0,27	405,00
139	Seringa de 5 ml sem agulha	1500	0,26	405,00
140	Sindesmótomo inox	05	18,29	91,45
141	Sonda exploradora n. 5	10	9,64	96,40
142	Sonda milimétrica	04	35,37	141,48
143	Soro fisiológico 100 ml frasco - cod br 0371273	500	2,74	1.370,00
144	Soro fisiológico 250 ml frasco - cod br 0371273	500	4,26	2.130,00
145	Sugador odontológico descartável atóxico tuti-fruti c/ 40	200	8,07	1.614,00
146	Taça de borracha para profilaxia und	150	1,65	247,50
147	Termômetro clínico digital com ponta rígida	20	20,66	413,20

226,99

12.105,92  
82



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Marechal Candido Rondon, 216 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1171  
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

148	Tesoura íris ou gengiva reta 12 cm (com duas pontas finas delicadas)	12	21,25	255,00
149	Tiras de poliéster transparente (c/ 50 turas 10 mmx 120 mx 0,05 mm) c/ 50	30	1,48	44,40
150	Tiras de lixa de aço para amálgama granulação final c/ 50	20	5,29	105,80
151	Vaselina líquida c/ 1 litro	05	42,30	211,50
152	Verniz cavitário para forramento de cavidades 10 ml	05	13,52	67,60
<b>TOTAL</b>				<b>121.520,46</b>

Atenciosamente,

Barra do Jacaré/PR, 28 de abril de 2022.

**Poliana Caruline Rosa da Costa**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
Port. n°004/2021



*Email  
Sem Retorno !!!  
64  
10*

## Orçamento para Secretaria Municipal de Barra do Jacaré

SECRETARIA DE SAUDE <ubsbdj@outlook.com>

Sex, 04/02/2022 14:16

Para: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA <biologica@biologicadistribuidora.com.br>

📎 1 anexos (25 KB)

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO ODONTO (2).docx;

Boa tarde Marcelo.

Solicitação de orçamento de insumos e produtos para o setor de odontologia para processo licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Aguardo o recebimento do email.

Agradeço desde já pela atenção.

Atenciosamente,

## Orçamento da Secretaria Municipal de Barra do Jacaré

SECRETARIA DE SAUDE <ubsbdj@outlook.com>

Sex, 04/02/2022 14:19

Para: ciamedica\_@hotmail.com <ciamedica\_@hotmail.com>

Boa tarde.

Solicitação de orçamento de insumos e produtos para o setor de odontologia para processo licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Aguardo o retorno do email.

Agradeço desde já pela atenção.

Atenciosamente,

Luciana Bernardino Del Padre