

DOCUMENTOS DA EMPRESA

Inscrição:20.081.724/0001-14

Razão Social:IMPERIO DO PAPEL COM DE PAPEIS LTDA ME

Endereço:RUA ADERBAL DE OLIVEIRA 136 / CENTRO / LAURENTINO / SC /
89170-000

195A

IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 CENTRO LAURENTINO - SC CNPJ: 20.081.724/0001-14
(47)98817-8696 (47) 98801-5554 - imperiocomerciodepapeis@gmail.com

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

PROPOSTA REAJUSTADA

ITEM	Produto	Marca / Modelo	UND.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
39	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA COM SCANNER QUALIDADE DE IMPRESSÃO COR: ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS EM CORES; PRETO E BRANCO: ATÉ 1200 X 1200 DPI RENDERIZADOS; BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS (MÁXIMO) 0,07 WATT (DESLIGADO), 2,1 WATTS (EM ESPERA), 0,88 WATT (SUSPENSÃO) 2. UN6.001.579,92	HP INK TANK 416	UND.	6	R\$ 828,90	R\$ 4.973,40
61	NOBREAK DE 600 VA BIVOLT AUTONOMIA DE 20 MINUTOS	RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA REF:4114	UND.	15	R\$ 388,99	R\$ 5.834,85
VALOR TOTAL (DEZ MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)						R\$ 10.808,25

LAURENTINO 12/05/2023

OBS: Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

Declaração de que o licitante cumpre com as normas do Edital e da habilitação

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS - GARANTIA DO ITEM CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA E PRAZO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

GISLAINE PACHER Assinado de forma digital por
BILK:04136760990 GISLAINE PACHER
BILK:04136760990
Dados: 2023.05.12 11:10:22 -03'00'

IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
GISLAINE PACHER BILK - SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 041.367.609-90 - RG: 4.706.695
RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, NR 136 - CENTRO - LAURENTINO/SC
imperiocomerciodepapeis@gmail.com (47) 98817-8696 (47) 98801-5554

Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob regime de EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Declara de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados;

Declara de que aceita as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

Declara que os produtos a serem entregues ficarão sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva;

Dados representante: GISLAINE PACHER BILK

CPF: 041.367.609-90 - RG: 4.706.695 - Cargo: Sócia Administradora

Império do Papel Comércio de Papéis Ltda

CNPJ: 20.081.724/0001-14 - Ins. Estadual: 257.332.065

Rua Aderbal de Oliveira, 136 - Centro - Laurentino/SC - CEP: 89.170-000

(47) 98817-8696 (47) 98801-5554 Whatsapp e-mail: imperiocomerciodepapeis@gmail.com





Dados Bancários: Banco do Brasil S/A Agência: 0276-3 C/C: 54.949-5

NOBREAK save HOME

Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada, protegendo e mantendo em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



Destaques

-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Trivolt automático** seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo Ti]
-  **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Battery save** evita a descarga desnecessária de bateria

Recursos






- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Tomadas de Saída
todas protegidas na falta de energia. |  Compacto
dimensões reduzidas com alto desempenho |
|  Estabilização Total
estabilizador opera em modo rede e bateria |  Power check
mede a potência e indica carga excedida |
|  Proteções
subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, fusíveis e varistores |  Ampla Sinalização
visual e sonora |
|  Microprocessado
precisão digital no controle da energia |  Tecnologia "Line Interactive"
com regulação on-line |
|  Chave liga/desliga embutida
evita acionamentos acidentais |  Dc-Start
partida mesmo sem rede elétrica |

1754
9

BR000000

recursos gerais	
recursos	proteções
tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]	filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
microprocessador FLASH	estabilizador com 4 (quatro) estágios de regulação ON-LINE
trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo TI)	proteção contra subtensão e sobretensão com retorno automático
tecnologia true RMS	proteção contra sobrecarga e curto-circuito
ampla faixa de tensão de entrada [80V - 142V] / [175V - 284V] (modelo TI)	proteção contra descarga total das baterias
carrega as baterias mesmo com a chave desligada	fusíveis e varistores de ação rápida
6 (seis) tomadas de saída	protetor contra surtos de tensão
check de partida: auto diagnóstico das funções do nobreak	
battery save	
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica	
chave liga-desliga embutida - evita acionamento acidental	
troca fácil de bateria pelo usuário	

tempo de autonomia

aplicações típicas	modelos recomendados	autonomia
  ink Jet	NSH 500 NSH 600	20 min
  multifuncional ink Jet	NSH 500 NSH 600	10 min
 serviço de vigilância	NSH 500 NSH 600	7 min


Obs.: verifique a potência máxima permitida (FP=0,5). Verificar informações adicionais no manual do produto. Nunca instale impressoras ou multifuncionais laser.

características técnicas da linha save HOME

potência nominal [VA] ¹	500	600
fator de potência	0,5	
tecnologia line interactive	atende à norma NBR 15014	
faixa de operação de entrada	84V até 142V (modelos M1) 175V até 252V (modelos M2) ² 84V até 142V e 175V até 284V (modelos TI)	
rendimento	≥ 95% em modo rede / ≥ 85% em modo inversor	
regulação de saída do inversor	< +/- 2% - carga linear	
tempo de acionamento do inversor	0,7 ms	
tempo de carga da bateria interna [até 80%]	12 horas	
forma de onda do inversor	senoidal modificada	
regulação em modo rede	+6% / -10%	
frequência de saída do inversor [+/- 1%]	60Hz	
número de tomadas	6 tomadas	
battery save [auto-desligamento]	Sim	
proteção contra surtos de tensão na rede elétrica	varistor 65J [8x20µs]	
proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim	
peso líquido [kg]	5,1 [TI]	5,2 [TI]
peso bruto [kg]	5,33 [TI]	5,5 [TI]
dimensões do equipamento A x L x P [mm]	200 x 95 x 277	
dimensões da embalagem A x L x P [mm]	258 x 110 x 284	

¹ Aplicação em equipamentos de informática ² Valores para tensão de entrada 220V (sob consulta)


Traseira do Modelo Save HOME



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

troca fácil de bateria

simples substituição da bateria pelo usuário



recursos comparativos de modelos	USB	STD
Chave função	Sim	Não
Saída USB	Sim	Não
Bateria Interna	Sim	Sim
Guia de cabos	Sim	Sim

configurações	trivolt [TI]	monovolt 115V [M1]
tensão de entrada	Automática	115V - 127V
tensão de saída	115V	115V

[modelos monovolt 220V [M2] sob consulta]



Produto beneficiado pela lei da informática

central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. Rev. Mai/15

11 2147 3000

info@ragtech.com.br

www.ragtech.com.br



1756
D

Folheto de especificações

HP Ink Tank Wireless 416



Imprima grandes volumes com um custo por página extremamente baixo e conte com uma prática impressão móvel.* Usando um sistema de tinta confiável, sem derramamentos,† você poderá imprimir até 8,000 páginas em cores ou 6,000 páginas em preto e produzir uma qualidade excepcional.



Mais por menos

- Imprima milhares de páginas, com o sistema de tanques de tinta de alta capacidade.
- Imprima até 8.000 páginas, com um conjunto de frascos em cores HP, ou até 6.000 páginas, com um frasco de tinta preta HP.‡
- Imprima altos volumes com um custo extremamente baixo por página, graças a este sistema de tanques de tinta de alta capacidade.‡

Sem sujar. Ou desperdiçar

- É fácil recarregar o seu sistema de tanques de tinta, com frascos resseláveis que não respingam.‡
- Monitore os níveis de tinta facilmente e reabasteça a tinta original HP quando quiser.
- Reservatórios de tinta transparentes permitem imprimir com confiança.

Qualidade excepcional HP

- Conte com um texto mais escuro, mais nítido, sempre.‡
- Conte com tintas originais HP para fotos que duram até 22 vezes mais.‡
- Crie brochuras, folhetos, fotos e outros documentos sem margens diretamente do escritório.
- Obtenha os recursos de que você precisa para o trabalho e outras tarefas com funções de cópia e digitalização.

Facilidade de impressão e digitalização móveis

- Imprima de seu smartphone e digitalize e compartilhe a partir de praticamente qualquer lugar.‡
- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets.‡
- Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora e imprima com facilidade, sem acessar uma rede.‡



¹ Frascos de tinta HP em comparação com cartuchos de tinta HP. Custo por página com base nos resultados do rendimento por página esperado de preto e composto (ciano/magenta/amarelo) com base na metodologia da HP e na impressão contínua de páginas de teste ISO/IEC 24712. Não baseado no processo de teste ISO/IEC 24711. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos frascos incluídos é usada para iniciar a impressora. Para mais informações sobre recarga e rendimento, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>. ² Resultados de média de preto e cor composta por frasco (ciano/magenta/amarelo) com base na metodologia da HP e na impressão contínua de páginas de teste ISO/IEC 24712. Não baseado no processo de teste ISO/IEC 24711. Um frasco de tinta preta adicional é necessário para imprimir 8.000 páginas de teste em cores. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos frascos incluídos é usada para iniciar a impressora. Para mais informações sobre recarga e rendimento, acesse <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>. ³ Requer o download do aplicativo HP Smart. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. Veja a lista completa dos sistemas operacionais compatíveis e detalhes em <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte <http://hp.com/go/mobileprinting>. ⁴ Baseado nos testes de densidade óptica internos da HP, comparando com a HP DeskJet série 5800 com tintas HP 51 e HP 52. ⁵ Documentos e fotos em papel comum armazenados sob vidro com tintas OEM. Em comparação com sistemas de tanque de tinta OEM da concorrência da mesma categoria testados da Epson, Canon e Brother. Consulte o relatório da Wilhelm Imaging Research e o Documento de 8 de junho de 2017 em <http://wilhelm-research.com> e <http://hp.com/go/printpermanence>. Nota de rodapé somente para Brasil, China, Indonésia, Malásia: Documentos e fotos em papel comum armazenados sob vidro com tintas OEM. Em comparação com sistemas de tanque de tinta OEM da concorrência da mesma categoria testados. Consulte o relatório da Wilhelm Imaging Research e o Documento de 8 de junho de 2017 em <http://wilhelm-research.com> e <http://hp.com/go/printpermanence>. ⁶ Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁷ Quando usado de acordo com as instruções de instalação. ⁸ O dispositivo móvel precisa ser conectado ao sinal Wi-Fi Direct* de uma impressora ou multifuncional compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Veja os detalhes em <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct* é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance*.